



MG系列
模组。MG, MG1349


备件和组件



备件

详情清单

1007-2	[x1]喷嘴
1007-S	[x1]密封件
1286-D1	[x1]主体
1286-D2	[x1]环形螺母
1286-D4-M0	[x1]头部
1286-D4-M1	[x1]头部
1286-D5	[x1]杆
1286-D6	[x1]盖子
1286-D8	[x1]柱塞
1286-D10	[x1]盖子
1286-D11	[x1]手轮
1286-D12	[x1]尖端
1286-D13	[x1] 环
1286-M2	[x1] 弹簧
1303-75-X	[x1] 弹簧
O5	[x1] 垫片
R22	[x3] 接头
S2	[x1] 插头



模组。MG

笔记


对于与该型号兼容的头，您可以参考下面的 CNN 表。

备件

详情清单

1007-2	[x1]喷嘴
1286-D2-X	[x1]不锈钢环
1286-D4-M0-X	[x1]不锈钢头
1286-D4-M1-X	[x1]不锈钢头
1349-108	[x1]主体
R21	[x2] 接头
S2	[x1]插头

反对。MG1349




笔记


对于与该型号兼容的头，您可以参考下面的 CNN 表。

兼容的 CNN

帽-喷嘴-针

模组。 MG

1286-D4-M0 ▲	帽	喷嘴	针
	1286-D4-M0-0.8	1007-2-0.8	1286-D5-0.8
	1286-D4-M0-1.0	1007-2-1.0	1286-D5-1.0
	1286-D4-M0-1.2	1007-2-1.2	1286-D5-1.2
	1286-D4-M0-1.5	1007-2-1.5	1286-D5-1.5

1286-D4-M1 ▲	帽	喷嘴	针
	1286-D4-M1-0.8	1007-2-0.8	1286-D5-0.8
	1286-D4-M1-1.0	1007-2-1.0	1286-D5-1.0
	1286-D4-M1-1.2	1007-2-1.2	1286-D5-1.2
	1286-D4-M1-1.5	1007-2-1.5	1286-D5-1.5


笔记


- ▲ 锥形喷头。
- ▲ 扇形喷头

兼容的 CNN

帽-喷嘴-针

反对。 MG1349

1286-D4-M0-X	▲	帽	喷嘴
		1286-D4-M0-X-0.8	1007-2-0.8
		1286-D4-M0-X-1.0	1007-2-1.0
		1286-D4-M0-X-1.2	1007-2-1.2
		1286-D4-M0-X-1.5	1007-2-1.5

1286-D4-M1-X	▲	帽	喷嘴
		1286-D4-M1-X-0.8	1007-2-0.8
		1286-D4-M1-X-1.0	1007-2-1.0
		1286-D4-M1-X-1.2	1007-2-1.2
		1286-D4-M1-X-1.5	1007-2-1.5

笔记

- ▲ 锥形喷头.
- ▲ 扇形喷头

质量认证

认证

所有 AIRCOM® 产品均根据传输效率参数通过 UNI EN 13 966 - 1 (VDMA-Einheitsblatt 24 366) 标准认证。



支持

你需要帮助吗？

我们随时为您服务。




+39 0124 5154 44



aircom@aircom.it



在线支持





探索所有产品



跟着我们



航空网