



Ricambi e componenti




RICAMBI

LISTA PARTICOLARI

mod. BP

- 1007-2** [x1] Ugello
- 1007-3** [x1] Ghiera
- 1007-7-B** [x2] Vite di regolazione
- 1007-28** [x1] Tappo
- 1007-30** [x1] Testina
- 1056-31** [x1] Asta
- 1007-34** [x1] Anello copriguarnizione
- 1007-35** [x1] Valvola
- 1007-36** [x1] Pistoncino montato
- 37** [x1] Seeger
- 38** [x1] Guarnizione
- 39** [x1] Guarnizione
- 1007-40** [x1] Molla
- 1007-42** [x1] Volantino montato
- 1007-43** [x1] Valvola montata
- 1007-46** [x1] Kit guarnizioni
- 1007-47** [x1] Kit guarnizioni
- 1007-101** [x1] Pistoncino
- B** [x2] Guarnizione
- G** [x1] Guarnizione
- 1008-G16** [x1] Corpo con boccola interna in ottone, valvole di regolazione e blocchetto di staffaggio
- L** [x2] Guarnizione
- N** [x2] Guarnizione
- 1007-R1** [x3] Raccordo



NOTE


È anche disponibile come particolare di ricambio il tappo protezione testina. Per le testine compatibili con il modello potete fare riferimento alla tabella CNN di seguito.

RICAMBI

LISTA PARTICOLARI

mod. BP-X

- 1007-2** [x1] Ugello
- 1007-3** [x1] Ghiera
- 1007-7-B** [x2] Vite di regolazione
- 1007-28** [x1] Tappo
- 1007-30** [x1] Testina
- 1056-31** [x1] Asta
- 1007-34** [x1] Anello copriguarnizione
- 1007-35** [x1] Valvola
- 1007-36** [x1] Pistoncino montato
- 37** [x1] Seeger
- 38** [x1] Guarnizione
- 39** [x1] Guarnizione
- 1007-40** [x1] Molla
- 1007-42** [x1] Volantino montato
- 1007-43** [x1] Valvola montata
- 1007-46-X** [x1] Kit guarnizioni in inox
- 1007-47** [x1] Kit guarnizioni
- 1007-101** [x1] Pistoncino
- B** [x2] Guarnizione
- G** [x1] Guarnizione
- 1008-G16-X** [x1] Corpo con boccola interna in inox, valvole di regolazione e blocchetto di staffaggio
- L** [x2] Guarnizione
- N** [x2] Guarnizione
- 1007-R1-X** [x3] Raccordo in inox



NOTE


È anche disponibile come particolare di ricambio il tappo protezione testina. Per le testine compatibili con il modello potete fare riferimento alla tabella CNN di seguito.

RICAMBI

LISTA PARTICOLARI

mod. BP-XC

- | | |
|-------------------|--|
| 1007-2 | [x1]Ugello |
| 1007-3 | [x1]Ghiera |
| 1007-7-B | [x2]Vite di regolazione |
| 1007-28 | [x1]Tappo |
| 1007-30-X | [x1]Testina in inox |
| 1056-31 | [x1]Asta |
| 1007-34 | [x1]Anello copriguarnizione |
| 1007-35 | [x1]Valvola |
| 1007-36 | [x1]Pistoncino montato |
| 37 | [x1]Seeger |
| 38 | [x1]Guarnizione |
| 39 | [x1]Guarnizione |
| 1007-40 | [x1]Molla |
| 1007-42 | [x1]Volantino montato |
| 1007-43 | [x1]Valvola montata |
| 1007-46-X | [x1]Kit guarnizioni in inox |
| 1007-47 | [x1]Kit guarnizioni |
| 1007-101 | [x1]Pistoncino |
| B | [x2]Guarnizione |
| G | [x1]Guarnizione |
| 1008-G16-X | [x1]Corpo con boccola
interna in inox, valvole di
regolazione e bloccetto di
staffaggio |
| L | [x2]Guarnizione |
| N | [x2]Guarnizione |
| 1007-R1-X | [x3]Raccordo in inox |



NOTE

È anche disponibile come particolare di ricambio il tappo protezione testina. Per le testine compatibili con il modello potete fare riferimento alla tabella CNN di seguito.

CNN COMPATIBILI

Cap-Nozzle-Needle

mod. BP, BP-X

1007-30-KI

CAP

NOZZLE

NEEDLE



1007-30-KI-0.8

1007-2-0.8

1056-31-0.8

1007-30-KI-1.0

1007-2-1.0

1056-31-1.0

1007-30-KI-1.2

1007-2-1.2

1056-31-1.2

1007-30-KI-1.5

1007-2-1.5

1056-31-1.5



1007-30-KI-1.8

1007-2-1.8

1056-31-1.8

1007-30-KI-2.0

1007-2-2.0

1056-31-2.0

1007-30-KI-2.2

1007-2-2.2

1056-31-2.2

1007-30-KI-2.5

1007-2-2.5

1056-31-2.5

1007-30-KI-3.0

1007-2-3.0

1056-31-3.0

1007-30-ZI

CAP

NOZZLE

NEEDLE



1007-30-ZI-0.8

1007-2-0.8

1056-31-0.8

1007-30-ZI-1.0

1007-2-1.0

1056-31-1.0

1007-30-ZI-1.2

1007-2-1.2

1056-31-1.2

1007-30-ZI-1.5

1007-2-1.5

1056-31-1.5

1007-30-ZI-1.8

1007-2-1.8

1056-31-1.8



1007-30-ZI-2.0

1007-2-2.0

1056-31-2.0

1007-30-ZI-2.2

1007-2-2.2

1056-31-2.2

1007-30-ZI-2.5

1007-2-2.5

1056-31-2.5

1007-30-ZI-3.0

1007-2-3.0

1056-31-3.0

CNN COMPATIBILI

Cap-Nozzle-Needle

mod. BP, BP-X

1007-30-WI	CAP	NOZZLE	NEEDLE
	1007-30-WI-0.8	1007-2-0.8	1056-31-0.8
	1007-30-WI-1.0	1007-2-1.0	1056-31-1.0
	1007-30-WI-1.2	1007-2-1.2	1056-31-1.2
	1007-30-WI-1.5	1007-2-1.5	1056-31-1.5
	1007-30-WI-1.8	1007-2-1.8	1056-31-1.8
	1007-30-WI-2.0	1007-2-2.0	1056-31-2.0
	1007-30-WI-2.2	1007-2-2.2	1056-31-2.2
	1007-30-WI-2.5	1007-2-2.5	1056-31-2.5
	1007-30-WI-3.0	1007-2-3.0	1056-31-3.0

1007-30-NI	CAP	NOZZLE	NEEDLE
	1007-30-NI-0.8	1007-2-0.8	1056-31-0.8
	1007-30-NI-1.0	1007-2-1.0	1056-31-1.0
	1007-30-NI-1.2	1007-2-1.2	1056-31-1.2
	1007-30-NI-1.5	1007-2-1.5	1056-31-1.5
	1007-30-NI-1.8	1007-2-1.8	1056-31-1.8
	1007-30-NI-2.0	1007-2-2.0	1056-31-2.0
	1007-30-NI-2.2	1007-2-2.2	1056-31-2.2
	1007-30-NI-2.5	1007-2-2.5	1056-31-2.5
	1007-30-NI-3.0	1007-2-3.0	1056-31-3.0

CNN COMPATIBILI

Cap-Nozzle-Needle

mod. BP, BP-X

1007-30-TI	CAP	NOZZLE	NEEDLE
	1007-30-TI-0.8	1007-2-0.8	1056-31-0.8
	1007-30-TI-1.0	1007-2-1.0	1056-31-1.0
	1007-30-TI-1.2	1007-2-1.2	1056-31-1.2
	1007-30-TI-1.5	1007-2-1.5	1056-31-1.5
	1007-30-TI-1.8	1007-2-1.8	1056-31-1.8
	1007-30-TI-2.0	1007-2-2.0	1056-31-2.0
	1007-30-TI-2.2	1007-2-2.2	1056-31-2.2
	1007-30-TI-2.5	1007-2-2.5	1056-31-2.5
	1007-30-TI-3.0	1007-2-3.0	1056-31-3.0


1007-30-UI *	CAP	NOZZLE	NEEDLE
	1007-30-UI-0.8	1007-2-U-0.8	1056-31-U-0.8
	1007-30-UI-1.0	1007-2-U-1.0	1056-31-U-1.0
	1007-30-UI-1.2	1007-2-U-1.2	1056-31-U-1.2
	1007-30-UI-1.5	1007-2-U-1.5	1056-31-U-1.5
	1007-30-UI-1.8	1007-2-U-1.8	1056-31-U-1.8
	1007-30-UI-2.0	1007-2-U-2.0	1056-31-U-2.0
	1007-30-UI-2.2	1007-2-U-2.2	1056-31-U-2.2
	1007-30-UI-2.5	1007-2-U-2.5	1056-31-U-2.5
	1007-30-UI-3.0	1007-2-U-3.0	1056-31-U-3.0

* autopulente


CNN COMPATIBILI

Cap-Nozzle-Needle

mod. BP, BP-X

1007-30-SF	CAP	NOZZLE	NEEDLE
	1007-30-SF-0.8	1007-2-0.8	1056-31-0.8
	1007-30-SF-1.0	1007-2-1.0	1056-31-1.0
	1007-30-SF-1.2	1007-2-1.2	1056-31-1.2
	1007-30-SF-1.5	1007-2-1.5	1056-31-1.5
	1007-30-SF-1.8	1007-2-1.8	1056-31-1.8
	1007-30-SF-2.0	1007-2-2.0	1056-31-2.0
	1007-30-SF-2.2	1007-2-2.2	1056-31-2.2
	1007-30-SF-2.5	1007-2-2.5	1056-31-2.5
	1007-30-SF-3.0	1007-2-3.0	1056-31-3.0

mod. BP-XC

1007-30-SFX	CAP	NOZZLE	NEEDLE
	1007-30-SFX-0.8	1007-2-0.8	1056-31-0.8
	1007-30-SFX-1.0	1007-2-1.0	1056-31-1.0
	1007-30-SFX-1.2	1007-2-1.2	1056-31-1.2
	1007-30-SFX-1.5	1007-2-1.5	1056-31-1.5
	1007-30-SFX-1.8	1007-2-1.8	1056-31-1.8
	1007-30-SFX-2.0	1007-2-2.0	1056-31-2.0
	1007-30-SFX-2.2	1007-2-2.2	1056-31-2.2
	1007-30-SFX-2.5	1007-2-2.5	1056-31-2.5
	1007-30-SFX-3.0	1007-2-3.0	1056-31-3.0

CNN COMPATIBILI

Cap-Nozzle-Needle

mod. BP-XC

1007-30-KX

CAP

NOZZLE

NEEDLE



1007-30-KX-0.8

1007-2-0.8

1056-31-0.8

1007-30-KX-1.0

1007-2-1.0

1056-31-1.0

1007-30-KX-1.2

1007-2-1.2

1056-31-1.2

1007-30-KX-1.5

1007-2-1.5

1056-31-1.5



1007-30-KX-1.8

1007-2-1.8

1056-31-1.8

1007-30-KX-2.0

1007-2-2.0

1056-31-2.0

1007-30-KX-2.2

1007-2-2.2

1056-31-2.2

1007-30-KX-2.5

1007-2-2.5

1056-31-2.5

1007-30-KX-3.0

1007-2-3.0

1056-31-3.0

1007-30-ZX

CAP

NOZZLE

NEEDLE



1007-30-ZX-0.8

1007-2-0.8

1056-31-0.8

1007-30-ZX-1.0

1007-2-1.0

1056-31-1.0

1007-30-ZX-1.2

1007-2-1.2

1056-31-1.2

1007-30-ZX-1.5

1007-2-1.5

1056-31-1.5

1007-30-ZX-1.8

1007-2-1.8

1056-31-1.8



1007-30-ZX-2.0

1007-2-2.0

1056-31-2.0

1007-30-ZX-2.2

1007-2-2.2

1056-31-2.2

1007-30-ZX-2.5

1007-2-2.5

1056-31-2.5

1007-30-ZX-3.0

1007-2-3.0

1056-31-3.0

QUALITÀ CERTIFICATA

CERTIFICAZIONI

Tutti i prodotti AIRCOM® sono certificati secondo la norma UNI EN 13 966 - 1 (VDMA-Einheitsblatt 24 366) secondo i parametri di efficienza di trasferimento.



INSERTO TRICOLORE

Ogni pistola è contraddistinta da un sigillo tridimensionale a tre colori. Rappresenta un'ulteriore garanzia di autenticità e italianità perchè è presente solo nelle pistole AIRCOM® originali.



SUPPORTO

HAI BISOGNO DI AIUTO?

Siamo a tua disposizione.



+39 0124 5154 44



aircom@aircom.it



Supporto online



DISCOVER ALL PRODUCTS



Follow us



aircom.it