



# Ersatzteile und Komponenten




# ERSATZTEILE

## DETAILLISTE

- 1007-2** [x1] Düse
- 1007-3** [x1] Hülse
- 1007-7** [x2] Einstellschrauben
- 1007-28** [x1] Kappe
- 1007-30** [x1] Kopf
- 1056-31** [x1] Peilstab
- 1007-34** [x1] Dichtung Abdeckring
- 1007-35** [x1] Ventil
- 1007-36** [x1] Eingebauter Stößel
  - 37** [x1] Seeger Ring
  - 38** [x1] Dichtung
  - 39** [x1] Dichtung
- 1007-40** [x1] Feder
- 1007-42** [x1] Eingebaute Einstellschraube
- 1007-43** [x1] Eingebautes Ventil
- 1007-46** [x1] Dichtungssatz
- 1007-47** [x1] Dichtungssatz
- 1007-101** [x1] Stößel
  - B** [x2] Dichtung
  - G** [x1] Dichtung
- 1007-G17** [x1] Gehäuse mit innenliegender Messingbuchse, Regulierventil und Klemmblock
- L** [x2] Dichtung
- N** [x2] Dichtung
- 1007-R1** [x3] Verbindung

## modell DA



## HINWEIS


Die Kopfschutzkappe ist auch als Ersatzteil erhältlich. Die kompatiblen Köpfe für Ihr Modell entnehmen Sie bitte der untenstehenden CNN-Tabelle.

## ERSATZTEILE

### DETAILLISTE

- 1007-2** [x1] Düse
- 1007-3** [x1] Hülse
- 1007-7** [x2] Einstellschrauben
- 1007-28** [x1] Kappe
- 1007-30** [x1] Kopf
- 1056-31** [x1] Peilstab
- 1007-34** [x1] Dichtung Abdeckring
- 1007-35** [x1] Ventil
- 1007-36** [x1] Eingebauter Stößel
  - 37** [x1] Seeger Ring
  - 38** [x1] Dichtung
  - 39** [x1] Dichtung
- 1007-40** [x1] Feder
- 1007-42** [x1] Eingebaute Einstellschraube
- 1007-43** [x1] Eingebautes Ventil
- 1007-46-X** [x1] Dichtungssatz aus Edelstahl
- 1007-47** [x1] Dichtungssatz
- 1007-101** [x1] Stößel
  - B** [x2] Dichtung
  - G** [x1] Dichtung
- 1007-G17-X** [x1] Gehäuse mit Messingbuchse aus Edelstahl, Regulierventil und Klemmblock
- L** [x2] Dichtung
- N** [x2] Dichtung
- 1007-R1-X** [x3] Verbindung aus Edelstahl

### modell DA-X



### HINWEIS


Die Kopfschutzkappe ist auch als Ersatzteil erhältlich. Die kompatiblen Köpfe für Ihr Modell entnehmen Sie bitte der untenstehenden CNN-Tabelle.

## ERSATZTEILE

### DETAILLISTE

- 1007-2** [x1] Düse
- 1007-3** [x1] Hülse
- 1007-7** [x2] Einstellschrauben
- 1007-28** [x1] Kappe
- 1007-30-X** [x1] Kopf aus Edelstahl
- 1056-31** [x1] Peilstab
- 1007-34** [x1] Dichtung Abdeckring
- 1007-35** [x1] Ventil
- 1007-36** [x1] Eingebauter Stößel
- 37** [x1] Seeger Ring
- 38** [x1] Dichtung
- 39** [x1] Dichtung
- 1007-40** [x1] Feder
- 1007-42** [x1] Eingebaute Einstellschraube
- 1007-43** [x1] Eingebautes Ventil
- 1007-46-X** [x1] Dichtungssatz aus Edelstahl
- 1007-47** [x1] Dichtungssatz
- 1007-101** [x1] Stößel
- B** [x2] Dichtung
- G** [x1] Dichtung
- 1007-G17-X** [x1] Gehäuse mit Messingbuchse aus Edelstahl, Regulierventil und Klemmblock
- L** [x2] Dichtung
- N** [x2] Dichtung
- 1007-R1-X** [x3] Verbindung aus Edelstahl

### modell DA-XC



### HINWEIS

Die Kopfschutzkappe ist auch als Ersatzteil erhältlich. Die kompatiblen Köpfe für Ihr Modell entnehmen Sie bitte der untenstehenden CNN-Tabelle.

# CNN-KOMPATIBLE

Cap-Nozzle-Needle

*modelle DA, DA-X*

| 1007-30-KI                                                                                                                                                             | CAP            | NOZZLE     | NEEDLE      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|
| <br> | 1007-30-KI-0.8 | 1007-2-0.8 | 1056-31-0.8 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-KI-1.0 | 1007-2-1.0 | 1056-31-1.0 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-KI-1.2 | 1007-2-1.2 | 1056-31-1.2 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-KI-1.5 | 1007-2-1.5 | 1056-31-1.5 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-KI-1.8 | 1007-2-1.8 | 1056-31-1.8 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-KI-2.0 | 1007-2-2.0 | 1056-31-2.0 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-KI-2.2 | 1007-2-2.2 | 1056-31-2.2 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-KI-2.5 | 1007-2-2.5 | 1056-31-2.5 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-KI-3.0 | 1007-2-3.0 | 1056-31-3.0 |

| 1007-30-ZI                                                                                                                                                                 | CAP            | NOZZLE     | NEEDLE      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|
| <br> | 1007-30-ZI-0.8 | 1007-2-0.8 | 1056-31-0.8 |
|                                                                                                                                                                            | 1007-30-ZI-1.0 | 1007-2-1.0 | 1056-31-1.0 |
|                                                                                                                                                                            | 1007-30-ZI-1.2 | 1007-2-1.2 | 1056-31-1.2 |
|                                                                                                                                                                            | 1007-30-ZI-1.5 | 1007-2-1.5 | 1056-31-1.5 |
|                                                                                                                                                                            | 1007-30-ZI-1.8 | 1007-2-1.8 | 1056-31-1.8 |
|                                                                                                                                                                            | 1007-30-ZI-2.0 | 1007-2-2.0 | 1056-31-2.0 |
|                                                                                                                                                                            | 1007-30-ZI-2.2 | 1007-2-2.2 | 1056-31-2.2 |
|                                                                                                                                                                            | 1007-30-ZI-2.5 | 1007-2-2.5 | 1056-31-2.5 |
|                                                                                                                                                                            | 1007-30-ZI-3.0 | 1007-2-3.0 | 1056-31-3.0 |

# CNN-KOMPATIBLE

Cap-Nozzle-Needle

**modelle DA, DA-X**

| 1007-30-WI                                                                        | CAP            | NOZZLE     | NEEDLE      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|
|  | 1007-30-WI-0.8 | 1007-2-0.8 | 1056-31-0.8 |
|                                                                                   | 1007-30-WI-1.0 | 1007-2-1.0 | 1056-31-1.0 |
|                                                                                   | 1007-30-WI-1.2 | 1007-2-1.2 | 1056-31-1.2 |
|                                                                                   | 1007-30-WI-1.5 | 1007-2-1.5 | 1056-31-1.5 |
|  | 1007-30-WI-1.8 | 1007-2-1.8 | 1056-31-1.8 |
|                                                                                   | 1007-30-WI-2.0 | 1007-2-2.0 | 1056-31-2.0 |
|                                                                                   | 1007-30-WI-2.2 | 1007-2-2.2 | 1056-31-2.2 |
|                                                                                   | 1007-30-WI-2.5 | 1007-2-2.5 | 1056-31-2.5 |
|                                                                                   | 1007-30-WI-3.0 | 1007-2-3.0 | 1056-31-3.0 |

| 1007-30-NI                                                                          | CAP            | NOZZLE     | NEEDLE      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|
|  | 1007-30-NI-0.8 | 1007-2-0.8 | 1056-31-0.8 |
|                                                                                     | 1007-30-NI-1.0 | 1007-2-1.0 | 1056-31-1.0 |
|                                                                                     | 1007-30-NI-1.2 | 1007-2-1.2 | 1056-31-1.2 |
|                                                                                     | 1007-30-NI-1.5 | 1007-2-1.5 | 1056-31-1.5 |
|  | 1007-30-NI-1.8 | 1007-2-1.8 | 1056-31-1.8 |
|                                                                                     | 1007-30-NI-2.0 | 1007-2-2.0 | 1056-31-2.0 |
|                                                                                     | 1007-30-NI-2.2 | 1007-2-2.2 | 1056-31-2.2 |
|                                                                                     | 1007-30-NI-2.5 | 1007-2-2.5 | 1056-31-2.5 |
|                                                                                     | 1007-30-NI-3.0 | 1007-2-3.0 | 1056-31-3.0 |

# CNN-KOMPATIBLE

Cap-Nozzle-Needle

**modelle DA, DA-X**

| 1007-30-TI                                                                                                                                                             | CAP            | NOZZLE     | NEEDLE      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|
| <br> | 1007-30-TI-0.8 | 1007-2-0.8 | 1056-31-0.8 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-TI-1.0 | 1007-2-1.0 | 1056-31-1.0 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-TI-1.2 | 1007-2-1.2 | 1056-31-1.2 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-TI-1.5 | 1007-2-1.5 | 1056-31-1.5 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-TI-1.8 | 1007-2-1.8 | 1056-31-1.8 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-TI-2.0 | 1007-2-2.0 | 1056-31-2.0 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-TI-2.2 | 1007-2-2.2 | 1056-31-2.2 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-TI-2.5 | 1007-2-2.5 | 1056-31-2.5 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-TI-3.0 | 1007-2-3.0 | 1056-31-3.0 |

| 1007-30-UI *                                                                                                                                                               | CAP            | NOZZLE       | NEEDLE        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| <br> | 1007-30-UI-0.8 | 1007-2-U-0.8 | 1056-31-U-0.8 |
|                                                                                                                                                                            | 1007-30-UI-1.0 | 1007-2-U-1.0 | 1056-31-U-1.0 |
|                                                                                                                                                                            | 1007-30-UI-1.2 | 1007-2-U-1.2 | 1056-31-U-1.2 |
|                                                                                                                                                                            | 1007-30-UI-1.5 | 1007-2-U-1.5 | 1056-31-U-1.5 |
|                                                                                                                                                                            | 1007-30-UI-1.8 | 1007-2-U-1.8 | 1056-31-U-1.8 |
|                                                                                                                                                                            | 1007-30-UI-2.0 | 1007-2-U-2.0 | 1056-31-U-2.0 |
|                                                                                                                                                                            | 1007-30-UI-2.2 | 1007-2-U-2.2 | 1056-31-U-2.2 |
|                                                                                                                                                                            | 1007-30-UI-2.5 | 1007-2-U-2.5 | 1056-31-U-2.5 |
| * selbstreinigend                                                                                                                                                          | 1007-30-UI-3.0 | 1007-2-U-3.0 | 1056-31-U-3.0 |

# CNN-KOMPATIBLE

Cap-Nozzle-Needle

**modelle DA, DA-X**

| 1007-30-SI                                                                        | CAP            | NOZZLE     | NEEDLE      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|
|  | 1007-30-SI-0.8 | 1007-2-0.8 | 1056-31-0.8 |
|                                                                                   | 1007-30-SI-1.0 | 1007-2-1.0 | 1056-31-1.0 |
|                                                                                   | 1007-30-SI-1.2 | 1007-2-1.2 | 1056-31-1.2 |
|                                                                                   | 1007-30-SI-1.5 | 1007-2-1.5 | 1056-31-1.5 |



| 1007-30-SF                                                                          | CAP            | NOZZLE     | NEEDLE      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|
|  | 1007-30-SF-0.8 | 1007-2-0.8 | 1056-31-0.8 |
|                                                                                     | 1007-30-SF-1.0 | 1007-2-1.0 | 1056-31-1.0 |
|                                                                                     | 1007-30-SF-1.2 | 1007-2-1.2 | 1056-31-1.2 |
|                                                                                     | 1007-30-SF-1.5 | 1007-2-1.5 | 1056-31-1.5 |
|                                                                                     | 1007-30-SF-1.8 | 1007-2-1.8 | 1056-31-1.8 |
|                                                                                     | 1007-30-SF-2.0 | 1007-2-2.0 | 1056-31-2.0 |
|                                                                                     | 1007-30-SF-2.2 | 1007-2-2.2 | 1056-31-2.2 |
|                                                                                     | 1007-30-SF-2.5 | 1007-2-2.5 | 1056-31-2.5 |
|  | 1007-30-SF-3.0 | 1007-2-3.0 | 1056-31-3.0 |



# CNN-KOMPATIBLE

Cap-Nozzle-Needle

**modell DA-XC**

| 1007-30-KX                                                                        | CAP            | NOZZLE     | NEEDLE      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|
|  | 1007-30-KX-0.8 | 1007-2-0.8 | 1056-31-0.8 |
|                                                                                   | 1007-30-KX-1.0 | 1007-2-1.0 | 1056-31-1.0 |
|                                                                                   | 1007-30-KX-1.2 | 1007-2-1.2 | 1056-31-1.2 |
|                                                                                   | 1007-30-KX-1.5 | 1007-2-1.5 | 1056-31-1.5 |
|                                                                                   | 1007-30-KX-1.8 | 1007-2-1.8 | 1056-31-1.8 |
|                                                                                   | 1007-30-KX-2.0 | 1007-2-2.0 | 1056-31-2.0 |
|                                                                                   | 1007-30-KX-2.2 | 1007-2-2.2 | 1056-31-2.2 |
|                                                                                   | 1007-30-KX-2.5 | 1007-2-2.5 | 1056-31-2.5 |
|                                                                                   | 1007-30-KZ-3.0 | 1007-2-3.0 | 1056-31-3.0 |

| 1007-30-ZX                                                                          | CAP            | NOZZLE     | NEEDLE      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|
|  | 1007-30-ZX-0.8 | 1007-2-0.8 | 1056-31-0.8 |
|                                                                                     | 1007-30-ZX-1.0 | 1007-2-1.0 | 1056-31-1.0 |
|                                                                                     | 1007-30-ZX-1.2 | 1007-2-1.2 | 1056-31-1.2 |
|                                                                                     | 1007-30-ZX-1.5 | 1007-2-1.5 | 1056-31-1.5 |
|                                                                                     | 1007-30-ZX-1.8 | 1007-2-1.8 | 1056-31-1.8 |
|                                                                                     | 1007-30-ZX-2.0 | 1007-2-2.0 | 1056-31-2.0 |
|                                                                                     | 1007-30-ZX-2.2 | 1007-2-2.2 | 1056-31-2.2 |
|                                                                                     | 1007-30-ZX-2.5 | 1007-2-2.5 | 1056-31-2.5 |
|                                                                                     | 1007-30-ZX-3.0 | 1007-2-3.0 | 1056-31-3.0 |

# CNN-KOMPATIBLE

Cap-Nozzle-Needle

**modell DA-XC**

| 1007-30-SFX                                                                       | CAP             | NOZZLE     | NEEDLE      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|
|  | 1007-30-SFX-0.8 | 1007-2-0.8 | 1056-31-0.8 |
|                                                                                   | 1007-30-SFX-1.0 | 1007-2-1.0 | 1056-31-1.0 |
|                                                                                   | 1007-30-SFX-1.2 | 1007-2-1.2 | 1056-31-1.2 |
|                                                                                   | 1007-30-SFX-1.5 | 1007-2-1.5 | 1056-31-1.5 |
|  | 1007-30-SFX-1.8 | 1007-2-1.8 | 1056-31-1.8 |
|                                                                                   | 1007-30-SFX-2.0 | 1007-2-2.0 | 1056-31-2.0 |
|                                                                                   | 1007-30-SFX-2.2 | 1007-2-2.2 | 1056-31-2.2 |
|                                                                                   | 1007-30-SFX-2.5 | 1007-2-2.5 | 1056-31-2.5 |
|                                                                                   | 1007-30-SFX-3.0 | 1007-2-3.0 | 1056-31-3.0 |

# GEPRÜFTE QUALITÄT

## ZERTIFIZIERUNGEN

Alle AIRCOM® Produkte sind nach EN 13 966 - 1 (VDMA-Einheitsblatt 24 366) nach den Parametern der Übertragungseffizienz zertifiziert.



## DREIFARBIGER EINSATZ

Jede Pistole ist mit einem dreifarbigem Siegel versehen. Es stellt eine weitere Garantie für die Echtheit und die italienische Herkunft dar, da es nur in originalen AIRCOM® Pistolen vorhanden ist.



# UNTERSTÜTZUNG

## BRAUCHEN SIE HILFE?

Wir sind für Sie da.



+39 0124 5154 44



[aircom@aircom.it](mailto:aircom@aircom.it)



Online-Hilfe



DISCOVER ALL PRODUCTS



Follow us



[aircom.it](http://aircom.it)