



Piezas de repuesto y componentes




REPUESTOS

LISTA DE ELEMENTOS DE DETALLE

mod. HT

- 1007-2** [x1] Boquilla
- 1007-3** [x1] Casquillo
- 1007-7** [x1] Tornillo de ajuste
- 1090-13** [x1] Tapa
- 1007-30** [x1] Cabeza
- 1121-1** [x1] Varilla
- 1007-34** [x1] Anillo para cubrir la junta
- 1007-35** [x1] Válvula
- 1090-11** [x1] Émbolo montado
- 37** [x1] Seeger
- 38** [x1] Junta
- 39** [x1] Junta
- 1090-12** [x1] Resorte
- 1090-G25** [x1] Volante montado
- 1007-43** [x1] Válvula montada
- 1007-46** [x1] Juego de juntas
- 1090-48** [x1] Juego de juntas
- 1090-100** [x1] Émbolo
- B** [x1] Junta
- E** [x1] Junta
- 1090-G18-X** [x1] Cuerpo con casquillo interior de acero inoxidable, válvula reguladora, bloque de sujeción y tapa
- L** [x2] Junta
- N** [x2] Junta
- 1007-R1** [x3] Unión



NOTA


La tapa de protección de la cabeza también está disponible como pieza de repuesto. Para las cabezas compatibles con el modelo, puede consultar la tabla CNN a continuación. La tapa insertada por defecto en parte. [1090-G18-X] se puede sustituir por un racor para el circuito de lavado.

REPUESTOS

LISTA DE ELEMENTOS DE DETALLE

mod. HT-X

- 1007-2** [x1] Boquilla
- 1007-3** [x1] Casquillo
- 1007-7** [x1] Tornillo de ajuste
- 1090-13** [x1] Tapa
- 1007-30** [x1] Cabeza
- 1121-1** [x1] Varilla
- 1007-34** [x1] Anillo para cubrir la junta
- 1007-35** [x1] Válvula
- 1090-11** [x1] Émbolo montado
- 37** [x1] Seeger
- 38** [x1] Junta
- 39** [x1] Junta
- 1090-12** [x1] Resorte
- 1090-G25** [x1] Volante montado
- 1007-43** [x1] Válvula montada
- 1007-46-X** [x1] Juego de juntas de acero inoxidable
- 1090-48** [x1] Juego de juntas
- 1090-100** [x1] Émbolo
- B** [x1] Junta
- E** [x1] Junta
- 1090-G18-X** [x1] Cuerpo con casquillo interior de acero inoxidable, válvula reguladora, bloque de sujeción y tapa
- L** [x2] Junta
- N** [x2] Junta
- 1007-R1-X** [x3] Unión de acero inoxidable



NOTA


La tapa de protección de la cabeza también está disponible como pieza de repuesto. Para las cabezas compatibles con el modelo, puede consultar la tabla CNN a continuación. La tapa insertada por defecto en parte. [1090-G18-X] se puede sustituir por un racor para el circuito de lavado.

REPUESTOS

LISTA DE ELEMENTOS DE DETALLE

mod. HT-XC

- 1007-2** [x1] Boquilla
- 1007-3** [x1] Casquillo
- 1007-7** [x1] Tornillo de ajuste
- 1090-13** [x1] Tapa
- 1007-30-X** [x1] Cabeza de acero inoxidable
- 1121-1** [x1] Varilla
- 1007-34** [x1] Anillo para cubrir la junta [x1]
- 1007-35** Válvula
- 1090-11** [x1] Émbolo montado
- 37** [x1] Seeger
- 38** [x1] Junta
- 39** [x1] Junta
- 1090-12** [x1] Resorte
- 1090-G25** [x1] Volante montado
- 1007-43** [x1] Válvula montada
- 1007-46-X** [x1] Juego de juntas de acero inoxidable
- 1090-48** [x1] Juego de juntas
- 1090-100** [x1] Émbolo
- B** [x1] Junta
- E** [x1] Junta
- 1090-G18-X** [x1] Cuerpo con casquillo interior de acero inoxidable, válvula reguladora, bloque de sujeción y tapa
- L** [x2] Junta
- N** [x2] Junta
- 1007-R1-X** [x3] Unión de acero inoxidable



NOTA

La tapa de protección de la cabeza también está disponible como pieza de repuesto. Para las cabezas compatibles con el modelo, puede consultar la tabla CNN a continuación. La tapa insertada por defecto en parte. [1090-G18-X] se puede sustituir por un racor para el circuito de lavado.

CNN COMPATIBLES

Cap-Nozzle-Needle

mod. HT, HT-X

1007-30-KI	CAP	NOZZLE	NEEDLE
	1007-30-KI-0.8	1007-2-0.8	1121-1-0.8
	1007-30-KI-1.0	1007-2-1.0	1121-1-1.0
	1007-30-KI-1.2	1007-2-1.2	1121-1-1.2
	1007-30-KI-1.5	1007-2-1.5	1121-1-1.5
	1007-30-KI-1.8	1007-2-1.8	1121-1-1.8
	1007-30-KI-2.0	1007-2-2.0	1121-1-2.0
	1007-30-KI-2.2	1007-2-2.2	1121-1-2.2
	1007-30-KI-2.5	1007-2-2.5	1121-1-2.5
	1007-30-KI-3.0	1007-2-3.0	1121-1-3.0

1007-30-ZI	CAP	NOZZLE	NEEDLE
	1007-30-ZI-0.8	1007-2-0.8	1121-1-0.8
	1007-30-ZI-1.0	1007-2-1.0	1121-1-1.0
	1007-30-ZI-1.2	1007-2-1.2	1121-1-1.2
	1007-30-ZI-1.5	1007-2-1.5	1121-1-1.5
	1007-30-ZI-1.8	1007-2-1.8	1121-1-1.8
	1007-30-ZI-2.0	1007-2-2.0	1121-1-2.0
	1007-30-ZI-2.2	1007-2-2.2	1121-1-2.2
	1007-30-ZI-2.5	1007-2-2.5	1121-1-2.5
	1007-30-ZI-3.0	1007-2-3.0	1121-1-3.0

CNN COMPATIBLES

Cap-Nozzle-Needle

mod. HT, HT-X

1007-30-NI	CAP	NOZZLE	NEEDLE
	1007-30-NI-0.8	1007-2-0.8	1121-1-0.8
	1007-30-NI-1.0	1007-2-1.0	1121-1-1.0
	1007-30-NI-1.2	1007-2-1.2	1121-1-1.2
	1007-30-NI-1.5	1007-2-1.5	1121-1-1.5
	1007-30-NI-1.8	1007-2-1.8	1121-1-1.8
	1007-30-NI-2.0	1007-2-2.0	1121-1-2.0
	1007-30-NI-2.2	1007-2-2.2	1121-1-2.2
	1007-30-NI-2.5	1007-2-2.5	1121-1-2.5
	1007-30-NI-3.0	1007-2-3.0	1121-1-3.0

1007-30-TI	CAP	NOZZLE	NEEDLE
	1007-30-TI-0.8	1007-2-0.8	1121-1-0.8
	1007-30-TI-1.0	1007-2-1.0	1121-1-1.0
	1007-30-TI-1.2	1007-2-1.2	1121-1-1.2
	1007-30-TI-1.5	1007-2-1.5	1121-1-1.5
	1007-30-TI-1.8	1007-2-1.8	1121-1-1.8
	1007-30-TI-2.0	1007-2-2.0	1121-1-2.0
	1007-30-TI-2.2	1007-2-2.2	1121-1-2.2
	1007-30-TI-2.5	1007-2-2.5	1121-1-2.5
	1007-30-TI-3.0	1007-2-3.0	1121-1-3.0

CNN COMPATIBLES

Cap-Nozzle-Needle

mod. HT, HT-X

1007-30-WI	CAP	NOZZLE	NEEDLE
	1007-30-WI-0.8	1007-2-0.8	1121-1-0.8
	1007-30-WI-1.0	1007-2-1.0	1121-1-1.0
	1007-30-WI-1.2	1007-2-1.2	1121-1-1.2
	1007-30-WI-1.5	1007-2-1.5	1121-1-1.5
	1007-30-WI-1.8	1007-2-1.8	1121-1-1.8
	1007-30-WI-2.0	1007-2-2.0	1121-1-2.0
	1007-30-WI-2.2	1007-2-2.2	1121-1-2.2
	1007-30-WI-2.5	1007-2-2.5	1121-1-2.5
	1007-30-WI-3.0	1007-2-3.0	1121-1-3.0

1007-30-LE	CAP	NOZZLE	NEEDLE
	1007-30-LE-0.8	1007-2-0.8	1121-1-0.8
	1007-30-LE-1.0	1007-2-1.0	1121-1-1.0
	1007-30-LE-1.2	1007-2-1.2	1121-1-1.2
	1007-30-LE-1.5	1007-2-1.5	1121-1-1.5
	1007-30-LE-1.8	1007-2-1.8	1121-1-1.8
	1007-30-LE-2.0	1007-2-2.0	1121-1-2.0
	1007-30-LE-2.2	1007-2-2.2	1121-1-2.2
	1007-30-LE-2.5	1007-2-2.5	1121-1-2.5
	1007-30-LE-3.0	1007-2-3.0	1121-1-3.0

CNN COMPATIBLES

Cap-Nozzle-Needle


mod. HT, HT-X

1007-30-SI	CAP	NOZZLE	NEEDLE
------------	-----	--------	--------



1007-30-SI-0.8	1007-2-0.8	1121-1-0.8
1007-30-SI-1.0	1007-2-1.0	1121-1-1.0
1007-30-SI-1.2	1007-2-1.2	1121-1-1.2
1007-30-SI-1.5	1007-2-1.5	1121-1-1.5

1007-30-SF	CAP	NOZZLE	NEEDLE
------------	-----	--------	--------



1007-30-SF-0.8	1007-2-0.8	1121-1-0.8
1007-30-SF-1.0	1007-2-1.0	1121-1-1.0
1007-30-SF-1.2	1007-2-1.2	1121-1-1.2
1007-30-SF-1.5	1007-2-1.5	1121-1-1.5
1007-30-SF-1.8	1007-2-1.8	1121-1-1.8
1007-30-SF-2.0	1007-2-2.0	1121-1-2.0
1007-30-SF-2.2	1007-2-2.2	1121-1-2.2
1007-30-SF-2.5	1007-2-2.5	1121-1-2.5
1007-30-SF-3.0	1007-2-3.0	1121-1-3.0

CNN COMPATIBLES

Cap-Nozzle-Needle

mod. HT-XC


1007-30-KX	CAP	NOZZLE	NEEDLE
	1007-30-KX-0.8	1007-2-0.8	1121-1-0.8
	1007-30-KX-1.0	1007-2-1.0	1121-1-1.0
	1007-30-KX-1.2	1007-2-1.2	1121-1-1.2
	1007-30-KX-1.5	1007-2-1.5	1121-1-1.5
	1007-30-KX-1.8	1007-2-1.8	1121-1-1.8
	1007-30-KX-2.0	1007-2-2.0	1121-1-2.0
	1007-30-KX-2.2	1007-2-2.2	1121-1-2.2
	1007-30-KX-2.5	1007-2-2.5	1121-1-2.5
	1007-30-KZ-3.0	1007-2-3.0	1121-1-3.0

1007-30-ZX	CAP	NOZZLE	NEEDLE
	1007-30-ZX-0.8	1007-2-0.8	1121-1-0.8
	1007-30-ZX-1.0	1007-2-1.0	1121-1-1.0
	1007-30-ZX-1.2	1007-2-1.2	1121-1-1.2
	1007-30-ZX-1.5	1007-2-1.5	1121-1-1.5
	1007-30-ZX-1.8	1007-2-1.8	1121-1-1.8
	1007-30-ZX-2.0	1007-2-2.0	1121-1-2.0
	1007-30-ZX-2.2	1007-2-2.2	1121-1-2.2
	1007-30-ZX-2.5	1007-2-2.5	1121-1-2.5
	1007-30-ZX-3.0	1007-2-3.0	1121-1-3.0

CNN COMPATIBLES

Cap-Nozzle-Needle

mod. HT-XC

1007-30-SFX	CAP	NOZZLE	NEEDLE
	1007-30-SFX-0.8	1007-2-0.8	1121-1-0.8
	1007-30-SFX-1.0	1007-2-1.0	1121-1-1.0
	1007-30-SFX-1.2	1007-2-1.2	1121-1-1.2
	1007-30-SFX-1.5	1007-2-1.5	1121-1-1.5
	1007-30-SFX-1.8	1007-2-1.8	1121-1-1.8
	1007-30-SFX-2.0	1007-2-2.0	1121-1-2.0
	1007-30-SFX-2.2	1007-2-2.2	1121-1-2.2
	1007-30-SFX-2.5	1007-2-2.5	1121-1-2.5
	1007-30-SFX-3.0	1007-2-3.0	1121-1-3.0

CALIDAD CERTIFICADA

CERTIFICACIONES

Todos los productos AIRCOM® se encuentran certificados de acuerdo con la norma EN 13 966 - 1 (VDMA-Einheitsblatt 24 366) y según los parámetros de eficiencia de transferencia.



INSERCIÓN TRICOLOR

Cada pistola está marcada con un sello de tres colores tridimensional. Éste representa una garantía adicional de autenticidad y del estilo italiano ya que únicamente está presente en las pistolas originales AIRCOM®.



SOPORTE

¿NECESITAS AYUDA?

Estamos a su disposición.



+39 0124 5154 44



aircom@aircom.it



Asistencia en línea

AIRCOM



DISCOVER ALL PRODUCTS



Follow us



aircom.it