



HT系列

模组。 HT、 HT-X、 HT-XC

备件和组件




备件

详情清单

模组。HT

- 1007-2 [x1]喷嘴
- 1007-3 [x1]环形螺母
- 1007-7 [x2]调节螺丝
- 1090-13 [x1]盖子
- 1007-30 [x1]头部
- 1121-1 [x1]完整杆
- 1007-34 [x1]密封盖环
- 1007-35 [x1]阀门
- 1090-11 [x1]活塞已组装
- 37 [x1]Seeger
- 38 [x1]密封件
- 39 [x1]密封件
- 1090-12 [x1]弹簧
- 1090-G25 [x1]已组装手轮
- 1007-43 [x1]已组装阀门
- 1007-46 [x1]密封套件
- 1090-48 [x1]密封套件
- 1090-100 B [x1]柱塞
- E [x2]密封件
- 1090-G18-X [x1]垫片
- [x1]带内部不锈钢衬套、调节
阀和夹紧块的阀体
- L [x2]垫片
- N [x2]垫片
- 1007-R1 [x3]接头



笔记


头部保护帽也可作为备件提供。
对于与该型号兼容的头，您可以参考下面的 CNN 表。
部分默认提供的上限。[1090-G18-X] 可以替换为清洗回路的配件。

备件

详情清单

1007-2	[x1]喷嘴
1007-3	[x1]环形螺母
1007-7	[x2]调节螺丝
1090-13	[x1]盖子
1007-30	[x1]头部
1121-1	[x1]完整杆
1007-34	[x1]密封盖环
1007-35	[x1]阀门
1090-11	[x1]活塞已组装
37	[x1]Seeger
38	[x1]垫圈
39	[x1]垫圈
1090-12	[x1]弹簧
1090-G25	[x1]已组装手轮
1007-43	[x1]已组装阀门
1007-46-X	[x1]不锈钢垫圈套件
1090-48	[x1]垫圈套件
1090-100	[x1]柱塞
1090-100	[x2]垫圈
B	[x1] 垫圈
E	[x1] 带内部不锈钢衬套、调节
1090-G18-X	阀和夹紧块的阀体
L	[x2] 垫圈
N	[x2] 垫圈
1007-R1-X	[x3] 不锈钢接头

模组。 HT-X



笔记

头部保护帽也可作为备件提供。

对于与该型号兼容的头，您可以参考下面的 CNN 表。


部分默认提供的上限。[1090-G18-X] 可以替换为清洗回路的配件。

备件

详情清单

1007-2	[x1]喷嘴
1007-3	[x1]环形螺母
1007-7	[x2]调节螺丝
1090-13	[x1]盖子
1007-30-X	[x1]不锈钢头
1121-1	[x1]完整杆
1007-34	[x1]密封盖环
1007-35	[x1]阀门
1090-11	[x1]活塞组装
37	[x1]Seeger
38	[x1]垫圈
39	[x1]垫圈
1090-12	[x1]弹簧
1090-G25	[x1] 手轮已组装
1007-43	[x1] 阀门已组装
1007-46-X	[x1] 不锈钢垫圈套件
1090-48	[x1] 垫圈套件
1090-100	[x1] 柱塞
B	[x2] 垫圈
E	[x1] 垫圈
1090-G18-X	[x1] 带内部衬套的阀体不锈钢材质, 调节阀和夹紧块
L	[x2] 垫圈
N	[x2] 垫圈
1007-R1-X	[x3] 不锈钢接头

模组。HT-XC



笔记

头部保护帽也可作为备件提供。

对于与该型号兼容的头，您可以参考下面的 CNN 表。

部分默认提供的上限。[1090-G18-X] 可以替换为清洗回路的配件。

兼容的 CNN

头-喷嘴-针

模组。 HT、 HT-X

1007-30-KI	头	喷嘴	针
	1007-30-KI-0.8	1007-2-0.8	1121-1-0.8
	1007-30-KI-1.0	1007-2-1.0	1121-1-1.0
	1007-30-KI-1.2	1007-2-1.2	1121-1-1.2
	1007-30-KI-1.5	1007-2-1.5	1121-1-1.5
	1007-30-KI-1.8	1007-2-1.8	1121-1-1.8
	1007-30-KI-2.0	1007-2-2.0	1121-1-2.0
	1007-30-KI-2.2	1007-2-2.2	1121-1-2.2
	1007-30-KI-2.5	1007-2-2.5	1121-1-2.5
	1007-30-KI-3.0	1007-2-3.0	1121-1-3.0

1007-30-ZI	头	喷嘴	针
	1007-30-ZI-0.8	1007-2-0.8	1121-1-0.8
	1007-30-ZI-1.0	1007-2-1.0	1121-1-1.0
	1007-30-ZI-1.2	1007-2-1.2	1121-1-1.2
	1007-30-ZI-1.5	1007-2-1.5	1121-1-1.5
	1007-30-ZI-1.8	1007-2-1.8	1121-1-1.8
	1007-30-ZI-2.0	1007-2-2.0	1121-1-2.0
	1007-30-ZI-2.2	1007-2-2.2	1121-1-2.2
	1007-30-ZI-2.5	1007-2-2.5	1121-1-2.5
	1007-30-ZI-3.0	1007-2-3.0	1121-1-3.0

兼容的 CNN

头-喷嘴-针

模组。 HT、 HT-X

1007-30-IN	头	喷嘴	针
	1007-30-NI-0.8	1007-2-0.8	1121-1-0.8
	1007-30-NI-1.0	1007-2-1.0	1121-1-1.0
	1007-30-NI-1.2	1007-2-1.2	1121-1-1.2
	1007-30-NI-1.5	1007-2-1.5	1121-1-1.5
	1007-30-NI-1.8	1007-2-1.8	1121-1-1.8
	1007-30-NI-2.0	1007-2-2.0	1121-1-2.0
	1007-30-NI-2.2	1007-2-2.2	1121-1-2.2
	1007-30-NI-2.5	1007-2-2.5	1121-1-2.5
	1007-30-NI-3.0	1007-2-3.0	1121-1-3.0

1007-30-TI	头	喷嘴	针
	1007-30-TI-0.8	1007-2-0.8	1121-1-0.8
	1007-30-TI-1.0	1007-2-1.0	1121-1-1.0
	1007-30-TI-1.2	1007-2-1.2	1121-1-1.2
	1007-30-TI-1.5	1007-2-1.5	1121-1-1.5
	1007-30-TI-1.8	1007-2-1.8	1121-1-1.8
	1007-30-TI-2.0	1007-2-2.0	1121-1-2.0
	1007-30-TI-2.2	1007-2-2.2	1121-1-2.2
	1007-30-TI-2.5	1007-2-2.5	1121-1-2.5
	1007-30-TI-3.0	1007-2-3.0	1121-1-3.0

兼容的 CNN

头-喷嘴-针

模组。 HT、 HT-X

1007-30-WI	头	喷嘴	针
	1007-30-WI-0.8	1007-2-0.8	1121-1-0.8
	1007-30-WI-1.0	1007-2-1.0	1121-1-1.0
	1007-30-WI-1.2	1007-2-1.2	1121-1-1.2
	1007-30-WI-1.5	1007-2-1.5	1121-1-1.5
	1007-30-WI-1.8	1007-2-1.8	1121-1-1.8
	1007-30-WI-2.0	1007-2-2.0	1121-1-2.0
	1007-30-WI-2.2	1007-2-2.2	1121-1-2.2
	1007-30-WI-2.5	1007-2-2.5	1121-1-2.5
	1007-30-WI-3.0	1007-2-3.0	1121-1-3.0


1007-30-LE	头	喷嘴	针
	1007-30-LE-0.8	1007-2-0.8	1121-1-0.8
	1007-30-LE-1.0	1007-2-1.0	1121-1-1.0
	1007-30-LE-1.2	1007-2-1.2	1121-1-1.2
	1007-30-LE-1.5	1007-2-1.5	1121-1-1.5
	1007-30-LE-1.8	1007-2-1.8	1121-1-1.8
	1007-30-LE-2.0	1007-2-2.0	1121-1-2.0
	1007-30-LE-2.2	1007-2-2.2	1121-1-2.2
	1007-30-LE-2.5	1007-2-2.5	1121-1-2.5
	1007-30-LE-3.0	1007-2-3.0	1121-1-3.0

兼容的 CNN

头-喷嘴-针

模组。 HT、 HT-X

1007-30-SI	头	喷嘴	针
	1007-30-SI-0.8	1007-2-0.8	1121-1-0.8
	1007-30-SI-1.0	1007-2-1.0	1121-1-1.0
	1007-30-SI-1.2	1007-2-1.2	1121-1-1.2
	1007-30-SI-1.5	1007-2-1.5	1121-1-1.5

1007-30-SF	头	喷嘴	针
	1007-30-SF-0.8	1007-2-0.8	1121-1-0.8
	1007-30-SF-1.0	1007-2-1.0	1121-1-1.0
	1007-30-SF-1.2	1007-2-1.2	1121-1-1.2
	1007-30-SF-1.5	1007-2-1.5	1121-1-1.5
	1007-30-SF-1.8	1007-2-1.8	1121-1-1.8
	1007-30-SF-2.0	1007-2-2.0	1121-1-2.0
	1007-30-SF-2.2	1007-2-2.2	1121-1-2.2
	1007-30-SF-2.5	1007-2-2.5	1121-1-2.5
	1007-30-SF-3.0	1007-2-3.0	1121-1-3.0

兼容的 CNN

头-喷嘴-针

模组。 HT-XC


1007-30-KX	头	喷嘴	针
	1007-30-KX-0.8	1007-2-0.8	1121-1-0.8
	1007-30-KX-1.0	1007-2-1.0	1121-1-1.0
	1007-30-KX-1.2	1007-2-1.2	1121-1-1.2
	1007-30-KX-1.5	1007-2-1.5	1121-1-1.5
	1007-30-KX-1.8	1007-2-1.8	1121-1-1.8
	1007-30-KX-2.0	1007-2-2.0	1121-1-2.0
	1007-30-KX-2.2	1007-2-2.2	1121-1-2.2
	1007-30-KX-2.5	1007-2-2.5	1121-1-2.5
	1007-30-KX-3.0	1007-2-3.0	1121-1-3.0

1007-30-ZX	头	喷嘴	针
	1007-30-ZX-0.8	1007-2-0.8	1121-1-0.8
	1007-30-ZX-1.0	1007-2-1.0	1121-1-1.0
	1007-30-ZX-1.2	1007-2-1.2	1121-1-1.2
	1007-30-ZX-1.5	1007-2-1.5	1121-1-1.5
	1007-30-ZX-1.8	1007-2-1.8	1121-1-1.8
	1007-30-ZX-2.0	1007-2-2.0	1121-1-2.0
	1007-30-ZX-2.2	1007-2-2.2	1121-1-2.2
	1007-30-ZX-2.5	1007-2-2.5	1121-1-2.5
	1007-30-ZX-3.0	1007-2-3.0	1121-1-3.0

兼容的 CNN

头-喷嘴-针

模组。 HT-XC

1007-30-SFX	头	喷嘴	针
	1007-30-SFX-0.8	1007-2-0.8	1121-1-0.8
	1007-30-SFX-1.0	1007-2-1.0	1121-1-1.0
	1007-30-SFX-1.2	1007-2-1.2	1121-1-1.2
	1007-30-SFX-1.5	1007-2-1.5	1121-1-1.5
	1007-30-SFX-1.8	1007-2-1.8	1121-1-1.8
	1007-30-SFX-2.0	1007-2-2.0	1121-1-2.0
	1007-30-SFX-2.2	1007-2-2.2	1121-1-2.2
	1007-30-SFX-2.5	1007-2-2.5	1121-1-2.5
	1007-30-SFX-3.0	1007-2-3.0	1121-1-3.0

每把枪都标有三维、三色的印章。它代表了对真实性和意大利特色的进一步保证，因为它只存在于原装 AIRCOM® 手枪中。



我们随时为您服务。



在线支持



探索所有产品

跟着我们



航空网