



Ricambi e componenti




RICAMBI

LISTA PARTICOLARI

1090-12	[x1]Molla
1090-14	[x1]Molla
1268-55	[x2]Ghiera
1268-73	[x1]Ugello
1268-79	[x1]Testina
1312-B2	[x1]Pistoncino assemblato
1312-B3	[x1]inserto
1312-B4	[x1]Volantino
1312-B11	[x1]Asta completa
1312-B12	[x1]Tappo con posizionatore
E	[x1]Guarnizione
1312-G4	[x1]Kit guarnizioni
1312-G5	[x1]Kit valvola alimentazione
1313-G22	[x1]Corpo con boccola interna in ottone, vite di regolazione e tappo
O2	[x1]Guarnizione
1312-P2	[x1]Pistoncino montato
1303-R2	[x3]Raccordo

mod. LR110



NOTE

È anche disponibile come particolare di ricambio il tappo protezione testina.


Per le testine compatibili con il modello potete fare riferimento alla tabella CNN di seguito.

RICAMBI

LISTA PARTICOLARI

- 1090-12** [x1]Molla
- 1090-14** [x1]Molla
- 1268-55** [x2]Ghiera
- 1268-73** [x1]Ugello
- 1303-76** [x3]Raccordo
- 1268-79** [x1]Testina
- 1303-84** [x1]Perno di bloccaggio
- 1312-B2** [x1]Pistoncino assemblato
- 1312-B3** [x1]Inserto
- 1312-B4** [x1]Volantino
- 1312-B11** [x1]Asta completa
- 1312-B12** [x1]Tappo con posizionario
- E** [x1]Guarnizione
- 1312-G4** [x1]Kit guarnizioni
- 1312-G5** [x1]Kit valvola alimentazione
- 1313-G22** [x1]Corpo con boccola interna in ottone, vite di regolazione e tappo
- J** [x3]Guarnizione
- O2** [x1]Guarnizione
- 1312-P2** [x1]Pistoncino montato

mod. LR110-Q



NOTE


È anche disponibile come particolare di ricambio il tappo protezione testina.
Per le testine compatibili con il modello potete fare riferimento alla tabella CNN di seguito.

RICAMBI

LISTA PARTICOLARI

- 1090-12** [x1]Molla
- 1090-14** [x1]Molla
- 1268-55** [x2]Ghiera
- 1268-73** [x1]Ugello
- 1268-79** [x1]Testina
- 1312-B2** [x1]Pistoncino assemblato
- 1312-B3** [x1]inserto
- 1312-B4** [x1]Volantino
- 1312-B11** [x1]Asta completa
- 1312-B12** [x1]Tappo con posizionatore
- E** [x1]Guarnizione
- 1312-G4** [x1]Kit guarnizioni
- 1312-G5** [x1]Kit valvola alimentazione
- 1313-G23** [x1]Corpo con boccola interna in ottone e viti di regolazione
- O2** [x1]Guarnizione
- 1312-P2** [x1]Pistoncino montato
- 1303-R2** [x3]Raccordo

mod. LR120



NOTE


È anche disponibile come particolare di ricambio il tappo protezione testina.
Per le testine compatibili con il modello potete fare riferimento alla tabella CNN di seguito.

RICAMBI

LISTA PARTICOLARI

- 1090-12** [x1]Molla
- 1090-14** [x1]Molla
- 1268-55** [x2]Ghiera
- 1268-73** [x1]Ugello
- 1303-76** [x3]Raccordo
- 1268-79** [x1]Testina
- 1303-84** [x1]Perno di bloccaggio
- 1312-B2** [x1]Pistoncino assemblato
- 1312-B3** [x1]Inserto
- 1312-B4** [x1]Volantino
- 1312-B11** [x1]Asta completa
- 1312-B12** [x1]Tappo con posizionario
- E** [x1]Guarnizione
- 1312-G4** [x1]Kit guarnizioni
- 1312-G5** [x1]Kit valvola alimentazione
- 1313-G23** [x1]Corpo con boccola interna in ottone e viti di regolazione
- J** [x3]Guarnizione
- O2** [x1]Guarnizione
- 1312-P2** [x1]Pistoncino montato

mod. LR120-Q



NOTE


È anche disponibile come particolare di ricambio il tappo protezione testina.
Per le testine compatibili con il modello potete fare riferimento alla tabella CNN di seguito.

RICAMBI

LISTA PARTICOLARI

- 1090-12** [x1]Molla
- 1090-14** [x1]Molla
- 1268-55** [x2]Ghiera
- 1268-73** [x1]Ugello
- 1268-79** [x1]Testina
- 1312-B2** [x1]Pistoncino assemblato
- 1312-B3** [x1]inserto
- 1312-B4** [x1]Volantino
- 1312-B11** [x1]Asta completa
- 1312-B12** [x1]Tappo con posizionatore
- E** [x1]Guarnizione
- 1312-G4** [x1]Kit guarnizioni
- 1312-G5** [x1]Kit valvola alimentazione
- 1313-G42** [x1]Corpo con boccola interna in ottone, viti di regolazione e valvola per regolazione automatica
- O2** [x1]Guarnizione
- 1312-P2** [x1]Pistoncino montato
- 1303-R2** [x3]Raccordo

mod. LR120-A





NOTE

È anche disponibile come particolare di ricambio il tappo protezione testina.
Per le testine compatibili con il modello potete fare riferimento alla tabella CNN di seguito.

CNN COMPATIBILI

Cap-Nozzle-Needle

mod. LR110, LR110-Q, LR110-A LR120, LR120-Q, LR120-A

1268-79	CAP	NOZZLE	NEEDLE
 	1268-79-BA-0.8	1268-73-0.8	1312-B11-0.8
	1268-79-BA-1.0	1268-73-1.0	1312-B11-1.0
	1268-79-BA-1.2	1268-73-1.2	1312-B11-1.2
	1268-79-BA-1.5	1268-73-1.5	1312-B11-1.5
	1268-79-BA-1.8	1268-73-1.8	1312-B11-1.8

QUALITÀ CERTIFICATA

CERTIFICAZIONI

Tutti i prodotti AIRCOM® sono certificati secondo la norma UNI EN 13 966 - 1 (VDMA-Einheitsblatt 24 366) secondo i parametri di efficienza di trasferimento.



INSERTO TRICOLORE

Ogni pistola è contraddistinta da un sigillo tridimensionale a tre colori. Rappresenta un'ulteriore garanzia di autenticità e italianità perchè è presente solo nelle pistole AIRCOM® originali.



SUPPORTO

HAI BISOGNO DI AIUTO?

Siamo a tua disposizione.



+39 0124 5154 44



aircom@aircom.it



Supporto online

AIRCOM

DISCOVER ALL PRODUCTS



aircom.it

Follow us

