



备件和组件




备件

详情清单

| | |
|------------|--------------|
| 38 | [x1]密封件 |
| 39 | [x1]密封件 |
| 1090-12 | [x1]弹簧 |
| 1090-14 | [x1]弹簧 |
| 1331-C3 | [x1]插入件 |
| 1331-C4 | [x1]喷嘴 |
| 1331-C5 | [x1]头部 |
| 1331-C6 | [x1]环形螺母 |
| 1331-C7 | [x1]组装活塞 |
| 1331-C9 | [x1]手轮 |
| 1331-C12 | [x1]完整杆 |
| 1331-C14 | [x1]盖子和定位器 |
| 1331-C16-X | [x1] 不锈钢二次主体 |
| 1331-G6-X | [x1] 不锈钢垫圈套件 |
| 1331-G24 | [x1] 带调节阀的主体 |
| 1331-P3 | [x1] 组装好的活塞 |
| G | [x1] 垫圈 |
| O2 | [x1] 垫圈 |
| O3 | [x1] 垫圈 |
| O4 | [x2] 垫圈 |
| Q1 | [x2] TCEI 螺钉 |
| 1007-R1-X | [x2]不锈钢接头 |
| R4 | [x2]接头 |

模组。ECO-X



笔记

头部保护帽也可作为备件提供。

对于与该型号兼容的头，您可以参考下面的 CNN 表。部分默认提供的上限。[1331-G24] 可以替换为进气回路的配件。

连接部分。[R4]部分默认提供。[1331-G24]可以用盖子部分代替。[C13]。


部分默认提供的上限。[1331-C16-X] 可以替换为清洗入口回路的配件。

备件

详情清单

| | |
|------------|---------------|
| 38 | [x1]密封件 |
| 39 | [x1]密封件 |
| 1090-12 | [x1]弹簧 |
| 1090-14 | [x1]弹簧 |
| 1331-C3 | [x1]插入件 |
| 1331-C4 | [x1]喷嘴 |
| 1331-C5 | [x1]头部 |
| 1331-C6 | [x1]环形螺母 |
| 1331-C7 | [x1]组装活塞 |
| 1331-C9 | [x1]手轮 |
| 1331-C12 | [x1]完整杆 |
| 1331-C14 | [x1]盖子和定位器 |
| 1331-C16-X | 二级主体采用不锈钢组装 |
| 1331-G6 | [x1]密封套件 |
| 1331-G40 | [x1]带自动调节阀的主体 |
| 1331-P3 | [x1]组装好的活塞 |
| G | [x1]密封件 |
| O2 | [x1]密封件 |
| O3 | [x1]密封件 |
| O4 | [x2]密封件 |
| Q1 | [x2] TCEI 螺钉 |
| 1007-R1-X | [x2]不锈钢配件 |
| R4 | [x2]配件 |

反对。ECO-A-X



笔记

头部保护帽也可作为备件提供。

对于与该模型兼容的头，您可以参考下面的 CNN 表。

连接部分。[R4]部分默认提供。[1331-G24]可以用盖子部分代替。[C13]。

部分默认提供的上限。[1331-G40]可以替换为进气回路的配件。

兼容的 CNN

帽-喷嘴-针

模组。 ECO-X、 ECO-A-X

| 1331-C5-LA | 帽 | 喷嘴 | 针 |
|--|----------------|-------------|--------------|
|   | 1331-C5-LA-0.8 | 1331-C4-0.8 | 1331-C12-0.8 |
| | 1331-C5-LA-1.0 | 1331-C4-1.0 | 1331-C12-1.0 |
| | 1331-C5-LA-1.2 | 1331-C4-1.2 | 1331-C12-1.2 |
| | 1331-C5-LA-1.5 | 1331-C4-1.5 | 1331-C12-1.5 |

| 1331-C5-NA | 帽 | 喷嘴 | 针 |
|--|----------------|-------------|--------------|
|   | 1331-C5-NA-0.8 | 1331-C4-0.8 | 1331-C12-0.8 |
| | 1331-C5-NA-1.0 | 1331-C4-1.0 | 1331-C12-1.0 |
| | 1331-C5-NA-1.2 | 1331-C4-1.2 | 1331-C12-1.2 |
| | 1331-C5-NA-1.5 | 1331-C4-1.5 | 1331-C12-1.5 |

质量认证

认证

所有 AIRCOM® 产品均根据传输效率参数通过 UNI EN 13 966 - 1 (VDMA-Einheitsblatt 24 366) 标准认证。



三色插片

每把枪都标有三维、三色的印章。它代表了对真实性和意大利特色的进一步保证，因为它只存在于原装 AIRCOM® 手枪中。



支持

你需要帮助吗？

我们随时为您服务。



+39 0124 5154 44



aircom@aircom.it



在线支持

它

笔记



A large area for taking notes, consisting of horizontal lines. The area is partially obscured by several large, semi-transparent gray geometric shapes, including trapezoids and rectangles, which are arranged in a pattern that suggests a stylized 'AIRCOM' logo or a modern graphic design.

AIRCOM



探索所有产品



跟着我们



航空网