



# Pièces de rechange et composants




# DES PIÈCES DE RECHANGE

## LISTE DE DONNEES

- 1090-12** [x1] Ressort
- 1090-14** [x1] Ressort
- 1268-55** [x2] Anneau
- 1268-73** [x1] Buse
- 1268-79** [x1] Tête
- 1312-B2** [x1] Piston assemblé
- 1312-B3** [x1] Insert
- 1312-B4** [x1] Volant
- 1312-B11** [x1] Tige complète
- 1312-B12** [x1] Capuchon avec positionneur
- E** [x1] Joint
- 1312-G4** [x1] Kit de joints
- 1312-G5** [x1] Kit vanne d'alimentation
- 1313-G22** [x1] Corps avec bague interne en laiton, vis de réglage et capuchon
- O2** [x1] Joint
- 1312-P2** [x1] Piston assemblé
- 1303-R2** [x3] Raccord

## mod. LR110



### NOTE


Le capuchon de protection de la tête est également disponible en pièce de rechange.  
 Pour les têtes compatibles avec le modèle, vous pouvez vous référer au tableau CNN ci-dessous.

# DES PIÈCES DE RECHANGE

## LISTE DE DONNEES

<b>1090-12</b>	[x1] Ressort
<b>1090-14</b>	[x1] Ressort
<b>1268-55</b>	[x2] Anneau
<b>1268-73</b>	[x1] Buse
<b>1303-76</b>	[x3] Raccord
<b>1268-79</b>	[x1] Tête
<b>1303-84</b>	[x1] Goupille de verrouillage
<b>1312-B2</b>	[x1] Piston assemblé
<b>1312-B3</b>	[x1] Insert
<b>1312-B4</b>	[x1] Volant
<b>1312-B11</b>	[x1] Tige complète
<b>1312-B12</b>	[x1] Capuchon avec positionneur
<b>E</b>	[x1] Joint
<b>1312-G4</b>	[x1] Kit de joints
<b>1312-G5</b>	[x1] Kit vanne d'alimentation
<b>1313-G22</b>	[x1] Corps avec bague interne en laiton, vis de réglage et capuchon
<b>J</b>	[x3] Joint
<b>O2</b>	[x1] Joint
<b>1312-P2</b>	[x1] Piston assemblé

## mod. LR110-Q



### NOTE


Le capuchon de protection de la tête est également disponible en pièce de rechange.  
 Pour les têtes compatibles avec le modèle, vous pouvez vous référer au tableau CNN ci-dessous.

# DES PIÈCES DE RECHANGE

## Liste de Donnees

- 1090-12** [x1] Ressort
- 1090-14** [x1] Ressort
- 1268-55** [x2] Anneau
- 1268-73** [x1] Buse
- 1268-79** [x1] Tête
- 1312-B2** [x1] Piston assemblé
- 1312-B3** [x1] Insert
- 1312-B4** [x1] Volant
- 1312-B11** [x1] Tige complète
- 1312-B12** [x1] Capuchon avec positionneur
- E** [x1] Joint
- 1312-G4** [x1] Kit de joints
- 1312-G5** [x1] Kit vanne d'alimentation
- 1313-G41** [x1] Corps avec bague interne en laiton, valve pour réglage automatique et capuchon
- O2** [x1] Joint
- 1312-P2** [x1] Piston assemblé
- 1303-R2** [x3] Raccord

## mod. LR110-A



### NOTE


Le capuchon de protection de la tête est également disponible en pièce de rechange.  
 Pour les têtes compatibles avec le modèle, vous pouvez vous référer au tableau CNN ci-dessous.

# DES PIÈCES DE RECHANGE

## LISTE DE DONNEES

- 1090-12** [x1] Ressort
- 1090-14** [x1] Ressort
- 1268-55** [x2] Anneau
- 1268-73** [x1] Buse
- 1268-79** [x1] Tête
- 1312-B2** [x1] Piston assemblé
- 1312-B3** [x1] Insert
- 1312-B4** [x1] Volant
- 1312-B11** [x1] Tige complète
- 1312-B12** [x1] Capuchon avec positionneur
- E** [x1] Joint
- 1312-G4** [x1] Kit de joints
- 1312-G5** [x1] Kit vanne d'alimentation
- 1313-G23** [x1] Corps avec bague laiton interne et vis de réglage
- O2** [x1] Joint
- 1312-P2** [x1] Piston assemblé
- 1303-R2** [x3] Raccord

## mod. LR120



### NOTE


Le capuchon de protection de la tête est également disponible en pièce de rechange.  
 Pour les têtes compatibles avec le modèle, vous pouvez vous référer au tableau CNN ci-dessous.

# DES PIÈCES DE RECHANGE

## Liste de données

<b>1090-12</b>	[x1] Ressort
<b>1090-14</b>	[x1] Ressort
<b>1268-55</b>	[x2] Anneau
<b>1268-73</b>	[x1] Buse
<b>1303-76</b>	[x3] Raccord
<b>1268-79</b>	[x1] Tête
<b>1303-84</b>	[x1] Goupille de verrouillage
<b>1312-B2</b>	[x1] Piston assemblé
<b>1312-B3</b>	[x1] Insert
<b>1312-B4</b>	[x1] Volant
<b>1312-B11</b>	[x1] Tige complète
<b>1312-B12</b>	[x1] Capuchon avec positionneur
<b>E</b>	[x1] Joint
<b>1312-G4</b>	[x1] Kit de joints
<b>1312-G5</b>	[x1] Kit vanne d'alimentation
<b>1313-G23</b>	[x1] Corps avec bague laiton interne et vis de réglage
<b>J</b>	[x3] Joint
<b>O2</b>	[x1] Joint
<b>1312-P2</b>	[x1] Piston assemblé

## mod. LR120-Q



### NOTE

Le capuchon de protection de la tête est également disponible en pièce de rechange.


Pour les têtes compatibles avec le modèle, vous pouvez vous référer au tableau CNN ci-dessous.

# DES PIÈCES DE RECHANGE

## LISTE DE DONNEES

- 1090-12** [x1] Ressort
- 1090-14** [x1] Ressort
- 1268-55** [x2] Anneau
- 1268-73** [x1] Buse
- 1268-79** [x1] Tête
- 1312-B2** [x1] Piston assemblé
- 1312-B3** [x1] Insert
- 1312-B4** [x1] Volant
- 1312-B11** [x1] Tige complète
- 1312-B12** [x1] Capuchon avec positionneur
- E** [x1] Joint
- 1312-G4** [x1] Kit de joints
- 1312-G5** [x1] Kit vanne d'alimentation
- 1313-G42** [x1] Corps avec bague interne en laiton, vis de réglage et valve pour réglage automatique
- O2** [x1] Joint
- 1312-P2** [x1] Piston assemblé
- 1303-R2** [x3] Raccord

## mod. LR120-A



### NOTE

Le capuchon de protection de la tête est également disponible en pièce de rechange.  
 Pour les têtes compatibles avec le modèle, vous pouvez vous référer au tableau CNN ci-dessous.

## CNN COMPATIBLES

Cap-Buse-Aiguille

**mod. LR110, LR110-Q, LR110-A LR120, LR120-Q, LR120-A**

1268-79	CASQUETTE	BUSE	AIGUILLE
 	1268-79-BA-0.8	1268-73-0.8	1312-B11-0.8
	1268-79-BA-1.0	1268-73-1.0	1312-B11-1.0
	1268-79-BA-1.2	1268-73-1.2	1312-B11-1.2
	1268-79-BA-1.5	1268-73-1.5	1312-B11-1.5
	1268-79-BA-1.8	1268-73-1.8	1312-B11-1.8

# QUALITÉ CERTIFIÉE

## CERTIFICATIONS

Tous les produits AIRCOM® sont certifiés selon la norme UNI EN 13 966 - 1 (VDMA-Einheitsblatt 24 366) selon les paramètres d'efficacité de transfert.



## INSERT TRICOLORE

Chaque arme est marquée d'un sceau tridimensionnel et tricolore. Il représente une garantie supplémentaire d'authenticité et de caractère italien car il n'est présent que dans les pistolets AIRCOM® originaux.



# SOUTIEN

## AS-TU BESOIN D'AIDE?

Nous sommes à votre service.



+39 0124 5154 44



aircom@aircom.it



Support en ligne

AIRCOM

DÉCOUVREZ TOUS LES PRODUITS



[aircom.it](https://aircom.it)

Suivez-nous

